

ООО «БМБ КОМПАНИ»

РОССИЯ, 690002, ВЛАДИВОСТОК, ОКЕАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 108, КВ. 64

Следующие образцы были представлены и идентифицированы клиентом/ от имени клиента как:

Описание образца : Напольное покрытие из меламиново-каменно-полимерного композита (MSPC) – износостойкое виниловое покрытие премиум класса (4 мм)

Артикул № : ART STONE ARMOR

Номер SGS : CZXHL21000288501

Дата получения образца : 06 апреля 2021 г.

Период проведения испытаний : с 06 апреля 2021 г. по 20 апреля 2021 г.

Испытания произволись : Следующие выборочные испытания согласно требованиям клиента.

	Требования испытаний	Заключение
1	Ламинированные напольные покрытия – Элементы с поверхностным слоем на основе аминопластных термореактивных смол – Спецификации, требования и методы испытаний (EN 13329:2016+A1:2017) сопротивление истиранию согласно позиции 4.2	Соответствует требованиям

*** Подробную информацию смотрите на следующих страницах.***

/подпись/

Берикс Ли

Уполномоченное на подписание лицо

*** ПЕРЕВОД ВЕРЕН ***
 центр языковых переводов
"РАЙТЕКС ПЕРЕВОД"
 ИП Дороган И.А.

Печать: «SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.»*

Инспекционно-испытательные услуги

«SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.»

Если иное не согласовано в письменной форме, настоящий документ выдается Компанией в соответствии с ее Общими условиями оказания услуг, отпечатанными на обороте, доступными по запросу или на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>; документы в электронной форме выдаются с соблюдением Условий и положений касательно электронных документов – <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Обращаем ваше внимание на оговорки об ограничении ответственности, возмещении ущерба и юрисдикции, приведенные в указанных документах. Держатель настоящего документа сообщает, что содержащаяся в нем информация отражает выводы Компании только на момент ее участия в задании и только в рамках инструкций Клиента, если таковые имеются. Компания несет единичную ответственность перед своим Клиентом, и настоящий документ не освобождает стороны сделки от осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей по документам о сделке. Настоящий документ может быть воспроизведен только в полном объеме и только с предварительного письменного согласия и разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, искажение либо фальсификация содержания или внешнего вида настоящего документа является незаконным, и нарушители в полной мере могут преследоваться по закону. Если не указано иное, результаты, приведенные в настоящем протоколе испытаний, имеют отношение только к проверенному(ым) образцу(ам), и такой(ие) образец(ы) хранятся только в течение 30 дней.
 Контактная информация: для проверки подлинности сертификата и протокола проверки/испытаний просим связаться с нами по телефону: (86-753) 5107 1443 или по электронной почте: CN.Doccheck@sgs.com
 Китай, Чанчжоу, район Тяньнин, ул. Циньян Северная, № 47, корпус 30, 213017. Тел. (86-519) 85587753, www.sgs.com e-mail: sgs.china@sgs.com

1. Ламинированные напольные покрытия – Элементы с поверхностным слоем на основе аминопластных терморезистивных смол – Спецификации, требования и методы испытаний (EN 13329:2016+A1:2017) сопротивление истиранию согласно пункту 4.2

- а) Количество испытываемых образцов: 3 шт.
- б) Классификация образцов: 33
- с) Подробности испытаний представлены в таблице ниже:

Позиция	Описание испытания	Результаты
4.2 Требования классификации	<p>Все ламинированные напольные покрытия должны быть классифицированы как подходящие для различных уровней применения в соответствии с требованиями, указанными в Таблице 2, при испытаниях по методам, описанным в настоящем документе. Классификация должна соответствовать схеме, описанной в EN ISO 10874. Испытание методом большого падающего шарика и испытание на пригодность для роликовых стульев для продукции класса 34 должны выполняться с уже существующим предварительно прикрепленным основанием или основанием, оговоренным производителем. Для испытания методом большого падающего шарика продукции классов 21 – 23 и 31 – 33 должен использоваться стандартный пенополистирол толщиной $(1,8 \pm 0,2)$ мм, со значением прочности при сжатии (60 ± 10) кПа1 и с размером частиц $(0,9 \pm 0,1)$ мм. Три параметра пенополистирола должны определяться согласно CEN/TS 16354.</p> <p style="text-align: center;">Таблица 2 - Требования классификации и уровни применения</p>	Соответствует требованиям (смотрите примечания)

*** ПЕРЕВОД ВЕРЕН ***

центр языковых переводов

"РАЙТЕКС ПЕРЕВОД"

ИП Дороган И.А.



Печать: «SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.»*
 Инспекционно-испытательные услуги
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.

Если иное не согласовано в письменной форме, настоящий документ выдается Компанией в соответствии с ее Общими условиями оказания услуг, отпечатанными на обороте, доступными по запросу или на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>; документы в электронной форме выдаются с соблюдением Условий и положений касательно электронных документов – <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Обращаем ваше внимание на оговорки об ограничении ответственности, возмещении ущерба и юрисдикции, приведенные в указанных документах. Держателю настоящего документа сообщается, что содержащаяся в нем информация отражает выводы Компании только на момент ее участия в задании и только в рамках инструкций Клиента, если таковые имеются. Компания несет единичную ответственность перед своим Клиентом, и настоящий документ не освобождает стороны сделки от осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей по документам о сделке. Настоящий документ может быть воспроизведен только в полном объеме и только с предварительного письменного согласия Компании. Любое несанкционированное изменение, искажение либо фальсификация содержания или внешнего вида настоящего документа является незаконным, и нарушители в полной мере могут преследоваться по закону. Если не указано иное, результаты, приведенные в настоящем протоколе испытаний, имеют отношение только к проверенному(ым) образцу(ам), и такой(ие) образец(ы) хранятся только в течение 30 дней.
 Внимание: для проверки подлинности сертификата и протокола проверки испытаний просьба связаться с нами по телефону: (86-519) 85587753 или по электронной почте: CN.Docscheck@sgs.com
 Китай, Чанчжоу, район Тяньнин, ул. Цинъюан Северная, № 47, корпус 30, 213017. Тел. (86-519) 85587753, www.sgsgroup.com.cn e-mail: sgs.china@sgs.com

Позиция	Описание испытания	Уровень применения							Метод испытаний	Результаты
		Бытовой			Коммерческий					
		Умеренный	Общий	Тяжелый	Умеренный	Общий	Тяжелый	Сверхтяжелый		
Класс:	21	22	23	31	32	33	34			
Сопротивление истиранию	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6		Приложение E	
Сопротивление удару Малый шарик Большой шарик	≥ 8 Н ≥ 500 мм				≥ 12 Н ≥ 750 мм	≥ 15 Н ≥ 1000 мм	≥ 20 Н ≥ 1 600 мм		Приложение H	
Устойчивость к загрязнениям	4, (группы 1 и 2) 3, (группа 3)		5, (группы 1 и 2) 4, (группа 3)				5, (группы 1, 2 и 3)		Серия EN 438 EN 424	
Влияние мебели ножки	-		Не должно быть видно никаких повреждений при испытаниях ножкой типа 0.						EN 424	
Влияние роликовых ступней	-		25 000 циклов, повреждения отсутствуют ^a				25 000 циклов, повреждения отсутствуют ^a для ступней с колесами типа H		EN 425:20 02 ^b	
Разбухание в толщину	≤ 20%		≤ 18%		≤ 15%		≤ 8%		ISO 24336	
Прочность замка	-				f _{50,2} ≥ 1 кН/ м (длина) f _{50,2} ≥ 2 кН/ м (ширина)		f _{50,2} ≥ 3,5 кН/ м (длина) f _{50,2} ≥ 3,5 кН/ м (ширина)		ISO 24334	
Прочность поверхности	≥ 1,0 Н/ мм ²				≥ 1,25 Н/ мм ²		≥ 1,50 Н/ мм ²		Приложение D ISO 24339	
Размерная стабильность	-						Δw avg: Δl avg: ≤ 0,15% - 0,20 % ≤ C avg e ≤ 0,25 % J _L avg, J _S avg: ≤ 0,15 мм h _L avg, h _S avg: ≤ 0,15 мм		ISO 24339	

^a Отсутствие видимого повреждения поверхности собранного испытываемого участка по причине отхождения слоев, открытия стыков или образования трещин. Следует игнорировать любое уплотнение или изменение внешнего вида, например, изменение степени гладкости.
^b Применяются мягкие роликовые колеса, твердость по Шору тип A W PU (95±5), за исключением колес для класса 34, твердость по Шору тип A H PA (95±5).
^c Для оценки берем максимальное значение C avg для влажного климата (23°C, относительная влажность 85%) и минимальное значение C avg для сухого климата (23°C, относительная влажность 30%).

Примечание: Вышеуказанные позиции относятся только к испытаниям на сопротивление истиранию.

* ПЕРЕВОД ВЕРЕН *
 центр языковых переводов
 "РАЙТЕКС ПЕРЕВОД"
 ИП Дороган И.А.


Ирина Александровна
 ИП Дороган И.А.
 "РАЙТЕКС ПЕРЕВОД"
 Илья Дороган
 Sole Proprietor City of Vladivostok

Печать: «SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.»
 Инспекционно-испытательные услуги
 «SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd.»


Если иное не согласовано в письменной форме, настоящий документ выдается Компанией в соответствии с ее Общими условиями оказания услуг, отпечатанными на обороте, доступными по запросу или на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>; документы в электронной форме выдаются с соблюдением Условий и положений каталога электронных документов – <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Обращаем ваше внимание на оговорки об ограничении ответственности, возмещении ущерба и юрисдикции, приведенные в указанных документах. Держателю настоящего документа сообщается, что содержащаяся в нем информация отражает выводы Компании только на момент ее участия в задании и только в рамках инструкций Клиента, если таковые имеются. Компания несет единичную ответственность перед своим Клиентом, и настоящий документ не освобождает стороны сделки от осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей по документам о сделке. Настоящий документ может быть воспроизведен только в полном объеме и только с предварительного письменного согласия и Компании. Любое несанкционированное изменение, искажение либо фальсификация содержания или внешнего вида настоящего документа является незаконным, и нарушители в полной мере могут преследоваться по закону. Если не указано иное, результаты, приведенные в настоящем протоколе испытаний, имеют отношение только к проверенному(ым) образцу(ам), и такой(ие) образец(ы) хранится только в течение 30 дней. Внимание: для проверки подлинности сертификата и протокола проверки/испытаний просим связаться с нами по телефону: (86-753) 8307 1443 или по электронной почте: CN.Doccheck@sgs.com.
 Китай, Чанчжоу, район Тяньнин, ул. Цинъюан Северная, № 47, корпус 30, 213017. Тел. (86-519) 85587753, www.sgs.com e-mail: sgs.china@sgs.com

Фото-приложение

Фотография, отражающая внешний вид всех полученных образцов:



Полученный образец (вид спереди)



Полученный образец (вид сзади)

Обозначения результата/ степени/ записи

- I. Обозначения результата/ степени: P = Пройдено успешно = Соответствует требованиям; F = Не пройдено = Не соответствует требованиям; N/A = Не применимо = Не подходит; NR = NC = Испытание не проводилось/ по требованию клиента; TT = Испытание прекращено по причине неудачного последнего испытания.
- II. Обозначения при записи: «С» означает «Заявленный параметр»; «А» означает «Фактически записано по результатам испытаний»; «D» означает «Информация только для справки».

Общие замечания по протоколу

- A. Внимание! Были отражены только применимые условия.
- B. (1) 1 мг/кг = 0,0001% (2) MDL = Предел чувствительности (3) ND = Не обнаружено (<MDL)
(4) «-» = Не установлено
- C. Если не указано иное, результаты, отраженные в данном протоколе испытаний, относятся только к испытанным образцам.
- D. Настоящий документ может быть воспроизведен только полностью и только с письменного согласия компании.
- E. Поскольку данные и/ или информация выше разделительной линии или первой страницы предоставлены заявителем, соответствующие результаты или заключения настоящего протокола получены только на основании таковых данных и/ или информации. SGS не несет ответственности за достоверность, целостность и результаты данных или информации и/ или за действительность заключения.
- F. Декларация соответствия основана на фактических лабораторных действиях, без учета спорных результатов при изменениях.

*** Конец протокола ***

* ПЕРЕВОД ВЕРИТЕКС ПЕРЕВОД
центр языковых переводов
"РАЙТЕКС ПЕРЕВОД"
ИП Дороган И.А.

Печать: «SGS-CSTC
Standards Technical Services
(Changzhou) Co., Ltd.»*
Инспекционно-
испытательные услуги
«SGS-CSTC Standards Technical Services
(Changzhou) Co., Ltd.»

Если иное не согласовано в письменной форме, настоящий документ выдается Компанией в соответствии с ее Общими условиями оказания услуг, отпечатанными на обороте, доступными по запросу или на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>; документы в электронной форме являются составной частью настоящего документа. Обращаем ваше внимание на оговорки об ограничении ответственности, возмещении ущерба и юрисдикции, приведенные в указанных документах. В рамках настоящего документа сообщается, что содержащаяся в нем информация отражает выводы Компании только на момент ее участия в задании и только в рамках инструкций Клиента, если таковые имеются. Компания несет единичную ответственность перед своим Клиентом, и настоящий документ не освобождает стороны сделки от осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей по документам о сделке. Настоящий документ может быть воспроизведен только в полном объеме и только с предварительного письменного согласия Компании. Любое несанкционированное изменение, искажение либо воспроизведение содержания или внешнего вида настоящего документа является незаконным, и нарушители в полной мере могут преследоваться по закону. Если не указано иное, результаты, приведенные в настоящем протоколе испытаний, имеют отношение только к проверенному(ым) образцу(ам), и такой(ие) образец(ы) хранятся только в течение 30 дней.

Внимание: для проверки подлинности сертификата в процессе проверки испытаний просим связаться с нами по телефону: (86-755) 83071443 или по электронной почте: CN.Check@sgs.com

Китай, Чанчжоу, район Тяньнин, ул. Цингяи Северная, № 47, корпус 30, 213017. Тел. (86-519) 85587753. www.sgsgroup.com.cn e-mail: sgs.china@sgs.com

Test Report No.: CZHL2104001433HI

Date: Apr 20, 2021

Page 1 of 4

“BMB COMPANY”, LLC

OKEANSKIY AVENUE ST. 108, FLAT 64, VLADIVOSTOK, RUSSIA, 690002

The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the client as:

Sample Description : MSPC FLOORING--PREMIUM WEAR RESISTANCE VINYL FLOORING(4MM)

Style No. : ART STONE ARMOR

SGS No. : CZXHL21000288501

Sample Receiving Date : Apr 06, 2021

Testing Period : Apr 06, 2021 to Apr 20, 2021

Testing Performed : Follow selected test(s) as requested by client.

	Test Requirement	Conclusion
1	Laminate floor coverings – Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins– Specifications, requirements and test methods (EN 13329:2016+A1:2017) abrasion resistance in clause 4.2	Pass

*** FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE(S) ***

Berix Li

Authorized Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1. Laminate floor coverings – Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins– Specifications, requirements and test methods (EN 13329:2016+A1:2017) abrasion resistance in clause 4.2

- a) Number of test sample: 3 pcs
- b) Classification of sample: 33
- c) Test details see below table:

Clause	Test Description	Result
4.2 Classification requirements	<p>All laminate floor coverings shall be classified as suitable for different levels of use according to the requirements specified in Table 2, when tested by the methods given therein. Classification shall conform to the scheme specified in EN ISO 10874.</p> <p>The large ball impact test and the castor chair test of class 34 products shall be carried out with the preattached underlays or with an underlay specified by the manufacturer.. For the large ball impact test of products of the classes 21 – 23 and 31 – 33 a standard EPS foam of (1,8 ± 0,2) mm thickness, with a CS value of (60 ± 10) kPa1 and with PC-value of (0,9 ± 0,1) mm shall be used . The three parameters of the foam shall be determined according to CEN/TS 16354.</p> <p style="text-align: center;">Table 2 — Classification requirements and levels of use</p>	Pass (see note)



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

Clause	Test Description							Result
	Levels of use							Test method
	Domestic			Commercial				
	Class:	Moderate	General	Heavy	Moderate	General	Heavy	Very Heavy
		21	22	23	31	32	33	34
	Abrasion resistance	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC 6	Annex E
	Impact resistance	≥ 8 N			≥ 12 N	≥ 15 N	≥ 20 N	Annex H
	Small ball				≥ 750 m	≥ 1 000 m	≥ 1 600 mm	
	Big ball	≥ 500 mm						
	Resistance to staining	4, (groups 1 and 2) 3, (group 3)		5, (groups 1 and 2) 4, (group 3)			5, (groups 1, 2 and 3)	EN 438 series
	Effect of a furniture leg	-		No damage shall be visible, when tested with foot type 0				EN 424
Effect of a castor chair ^a	-		25 000 cycles, No damage ^a			25 000 cycles No damage ^a with type H wheels	EN 425:2002 ^b	
Thickness swelling	≤ 20 %		≤ 18 %		≤ 15 %	≤ 8 %	ISO 24336	
Locking strength	-				f _{0,2} ≥ 1 kN/m (length) f _{s0,2} ≥ 2 kN/m (width)	f _{0,2} ≥ 3,5 kN/m (length) f _{s0,2} ≥ 3,5 kN/m (width)	ISO 24334	
Surface soundness	≥ 1,0 N/mm ²				≥ 1,25 N/mm ²	≥ 1,50 N/mm ²	Annex D	
Dimensional stability	-				Δ_w $\Delta_{l\text{ avg}} \leq 0,15\%$ $- 0,20\% \leq C_{\text{avg}}$ $c \leq 0,25\%$ $J_{L\text{ avg}}$ $J_s \text{ avg} \leq 0,15\text{ mm}$ $h_{L\text{ avg}}$ h_s $\text{avg} \leq 0,15\text{ mm}$		ISO 24339	
^a No visible damage on the surface of the assembled test area caused by detachment of layers, opening of joints, or crazing. Ignore any flattening or change in appearance, e.g. change in gloss. ^b Using soft castor wheels W PU (95 ± 5) Shore A except for class 34 wheels H PA (95 ± 5) Shore A. ^c Take the maximum of C _{avg} from wet climate (23°C, 85 % rel. hum) and the minimum of C _{avg} from dry climate (23°C, 30 % rel. hum.) for the evaluation.								


Note: The above items only test abrasion resistance.




Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

Photo Appendix

Photo relative to overall specimen:



Received Sample (front view)



Received Sample (back view)

Result/Rating/Record Key(s)

- I. Result/Rating Keys: P = Pass = Meet; F = Fail = Not Meet; N/A = Not applicable = Not suitable; NR = NC = Test not conduct/requested per client request; TT = Test terminated due to the earlier failure of last test.
- II. Record Keys: "C:" means Claimed parameter; "A:" means Actual recorded from test; "D:" means Data for reference only.

General Report Note(s)

- A. N.B. Only applicable clauses were shown.
- B. (1) 1mg/kg = 0.0001% (2) MDL = Method Detection Limit (3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated
- C. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
- D. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the company.
- E. Since the data and / or information above division line of front page is provided by the applicant, the relevant results or conclusions of this report are only made for these data and / or information, SGS is not responsible for the authenticity, integrity and results of the data and information and / or the validity of the conclusion.
- F. The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not taken into account.

*** End of Report ***



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com