

Панели ламинированные FD

Финиш-плёнка NanoFlex на основе из МДФ

Экологически чистые материалы:

- Плёнку "NanoFlex" изготавливают из натурального сырья — древесной целлюлозы высокой степени очистки
- МДФ получают из древесной стружки с использованием естественного лигнина или смол

Материалы не выделяют вредных веществ, отсутствует запах.



Вид натурального дерева

Визуальное сходство: плёнка
точно имитирует цвет
натурального дерева -
невооружённым глазом трудно
отличить их друг от друга


Текстурное соответствие: плёнка
повторяет мелкие детали и
неровности натурального дерева -
создает полное впечатление
естественности



Плѐнка «NanoFlex»
вместо натурального
дерева - экономия
средств
при сохранении качества
и эстетического вида
изделия




5 цветов в складской программе




арт. 133




арт. 124



арт. 101























арт. 074



арт. 056

Дополнительно 28 цветов при заказе свыше 200 м2



Панель FD 125 П1
однополосная



Панель FD 125 П3
трехполосная



Панель FD 125 П7
семиполосная



Панель FD 125
без полос



Алюминиевый профиль
для маскировки торцов



Финишное покрытие

Бумажно-смоляная финиш-плёнка
"NanoFlex" (Япония), 3 слоя

Основа

МДФ средней плотности толщиной
10 мм


Клей-расплав

«Эргомент 30.10» (Россия)
применяем для приклеивания
плёнки к МДФ


Панель «FD» 1 полосная (125 x 2750 мм)




Панель «FD» 3 полосная (125 x 2750 мм)



Панель «FD» 7 полосная (125 x 2750 мм)



Панель «FD» 125 (125 x 2750 мм)



Выдержанный размер – точная геометрия

Толщина	10 ± 0,5 мм
Ширина	125 ± 0,5 мм
Длина	2750 мм
м2	0,344
Крепление	металлический кляймер "Fin Or"
Фаска	отсутствует
Комплектация	штука
Сертификация	сертификат соответствия
Страна производитель	Российская Федерация

Панели ламинированные FD

Прочные и долговечные

Устойчивы к механическим воздействиям

Сохраняют форму при климатических изменениях в помещении

Удобные

Панели легко пилить, легко устанавливать - идеальны для отделочных работ.

Возможна скрытая установка на клипсу "Fin Or" или монтажный клей

Износостойкие

- Защита от царапин: сохраняет первоначальный вид изделия даже при частом контакте с предметами мебели и интерьера
- Защита от выгорания: можно устанавливать в светлых гостиных, лоджиях

Обладают теплозащитными и звукоизоляционными свойствами



Панели в интерьере

С покрытия стены: 4,8 м²

Цвет панелей: артикул 124

Использовано:

Панель 125 мм без полос - 6 шт

Панель 125 мм семиполосная - 8 шт

Профиль АП-10, L 2700 мм - 2 шт



Панели в интерьере

С покрытия стены: 4 м2

Цвет панелей: артикул 056

Использовано:

Панель 125 мм без полос - 9 шт

Панель 125 мм трёхполосная - 3 шт

Профиль АП-10, L 2700 мм - 4 шт

