

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23

от 03.03.2023

г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

протокол № 56270123042 от 27.01.2023 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4; протокол № 59300123018 от 30.01.2023 года, выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0024314

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



О.И. Бушмелева
 ФИО

Экспертное заключение

№ 000246

от 08.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С).

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ"

ИНН 7719466940 ОГРН 1177746218242

Юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация.

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944) № 000159 от 30.01.2023г.

3. Дата (время) проведения инспекции: с 30.01.2023 г. по 08.02.2023 г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;
- Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4.
- Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
- Копия ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;
- Сведения о составе;
- Письмо об идентичности составов
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха.

Продукция производится по: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)		C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		C**
Метилметакрилат, мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,01		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см²	не более 1x10³ КОЕ/см²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	C**
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см²	не более 1x10² КОЕ/см²		C**
Enterobacteriaceae на 50 см²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		C**
Staphylococcus aureus на 50 см²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		C**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, состав, назначение и область применения, свойства, способ применения, меры предосторожности, условия хранения, дата изготовления, вес, нормативный документ, наименование производителя.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ25.Н00649

№ ПС **007391**

Срок действия с 25.02.2022г. по 24.02.2027г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краски водно-дисперсионные интерьерные: «Aster», база А, база С; «Fleurs», база
А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint
by Huggе» на водной основе для внутренней отделки, с расходом от 6-14 м2/л,
выпускаемая по ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 Краски водно-дисперсионные
интерьерные «Paint by Huggе».Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний
на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей
способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности
КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 02/22-15С от 24.02.2022 г. ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00369-АО от
29.12.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25
до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-011-85287842-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Бе

А.В. Бе

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Кол

А.В. Кол





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08073

Срок действия с 27.02.2025

по 26.02.2028

№ 0051513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материалы лакокрасочные: краски водно-дисперсионные интерьерные «Aster», база А, база С; «Fleurs», база А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint by Hygge». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 «Краски водно-дисперсионные интерьерные «Paint by Hygge». Технические условия»

код ТН ВЭД
3209 10 0009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 06-2702-D от 27.02.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23 от 03.03.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью "Hygge Silverbloom" (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений "Hygge Shimmering sea" (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска "Hygge Aster" (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска "Hygge Fleurs" (базы А,С). Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 "Краска интерьерная. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина", юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ", юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18. ИНН 7719466940 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746218242

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-ЮГ" № 000246 от 08.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 30300123027 от 30.01.2023 года, выданный ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14; (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450388



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

000874

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0851

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ»

Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный
поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18.

ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19. Адрес электронной почты info@surgaz.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина».

Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7
ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».

Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,

ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge
Silverbloom Полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений Hygge
Shimmering sea Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Hygge Aster
Матовая водно-дисперсионная Hygge Fleurs
Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)

«Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы

испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96

«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа

дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.18), Группа

токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4.20) Класс пожарной

опасности КМ1.

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1094, от 20.12.2022 г.

ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», №

ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Код ОКПД2

20.30.11

Код ТН ВЭД

3208909109

Заявка № ПБ01 Н0851 от 07.12.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01 Н0851 от
09.12.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1522 от
21.12.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство
№ ARTALIX.RU.32311.OC01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2022 г. по 20.12.2027 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Коваль М.Г.
Куранов К.В.

Коваль М.Г.

Куранов К.В.