

Паркетный  
пол  
Фанерованный  
пол  
2010



»MEISTER –  
марка для  
профессионалов и  
всех ценителей  
совершенства.«



## Мы думаем о будущих поколениях

Как семейное предприятие мы мыслим долгосрочными категориями. Что это даёт покупателям продукции MEISTER? Например, уверенность, что покупая наши полы или панели, вы вносите свой вклад в дело сохранения окружающей среды. Ведь экология для нас не просто модное веяние. Мы рассматриваем её в качестве краеугольного камня философии нашего предприятия. Ещё в 1993 году мы получили первый знак «Голубой ангел» для панели производства MEISTER. Сегодня большинство продуктов из нашего ассортимента отмечено этим экологическим знаком.

Мы отказались также от использования досок из цельного дерева. Из ствола дуба можно изготовить поверхность площадью почти в девять раз больше, если вместо досок из цельного дерева сделать ставку на паркетный пол с верхним слоем 2,5 мм. Это тоже бережное отношение к ресурсам. И по этой же причине с настоящего момента вы больше не найдёте в ассортименте паркетных и фанерованных полов MEISTER ни одной поверхности из тропической древесины. И несмотря на это, на последующих страницах вы увидите, что разнообразие тщательно отобранных нами пород древесины не оставляет желать лучшего.

Гидо Шульте  
исполнительный  
директор

Йоханнес Шульте  
исполнительный  
директор

Людгер Шиндлер  
исполнительный  
директор

# Лучшие продукты Польза от экологичности

Большое значение мы придаем экологической чистоте продукции и технологии производства. От этого выигрывает не только окружающая среда. Покупатели полов MEISTER быстро почувствуют, что такая философия даёт вполне реальные преимущества: мы отказались от досок из цельной древесины и производим паркетные полы со слоем износа до 3,6 мм исключительно несущей основе из HDF. Испытания сбрасыванием, проведённые в наших лабораториях, показали, что чрезвычайно формоустойчивая HDF стабилизирует также и верхний слой из натурального дерева. Кроме того, эти полы очень легко укладывать благодаря точным защёлкивающимся соединениям.

## Экологичность в стиле MEISTER

1. Уже в течение многих лет мы тщательно анализируем состав материалов, которые мы перерабатываем. Мы много инвестировали в использование и разработку экологически безвредных материалов. Эти затраты себя оправдали: все паркетные и фанерованные полы из данного каталога, как и многие другие продукты MEISTER, отмечены экологическим знаком «Голубой ангел».
2. Никаких тропических сортов древесины, никаких досок из цельной древесины: в выборе материала мы очень последовательны.
3. Наш ассортимент включает в себя только ресурсосберегающие продукты. Например из дуба в 5,5 фетметров (кубометров сплошной массы древесины) получается 3600 кв.м наших фанерованных полов (см. со стр. 42 настоящего каталога) и лишь 95 кв.м пола из цельной древесины (при общей толщине 20 мм).



The mark of responsible forestry

На производство продукции с товарным знаком Лесного попечительского совета (FSC) идёт древесина контролируемого происхождения, например из образцовых лесных хозяйств. Сертификация осуществляется в соответствии с предписаниями Лесного попечительского совета.



Все полы MEISTER имеют знак „Голубой ангел“, присвоенный Жюри по экологической маркировке.

## Почему мы делаем ставку на несущую основу из HDF

1. Стабилизирует верхний слой и повышает стойкость к вдавливанию
2. Снижает уровень воздушного шума благодаря большей плотности
3. Легкость защёлкивания благодаря точному продольному и торцевому соединению
4. Быстрая укладка благодаря удобному и легкоходному защёлкивающемуся профилю
5. Улучшенная формоустойчивость
6. Планки среднего слоя из ели не проступают на поверхности
7. Стойкое стыковое соединение благодаря патентованной системе защёлок с преднапряжением

## Только лучшее дерево из немецких лесов – что такое, собственно говоря, HDF?

HDF – это твёрдая древесноволокнистая плита (High Density Fibreboard). Важной составляющей является стволочная древесина твёрдых пород дерева, например, бука или дуба. В составе наших HDF нет ни низкокачественной древесины, ни коры. К волокнам твёрдой древесины добавляется мягкая древесина хвойных пород, например, ели или сосны. Содержание в них природной смолы способствует склеиванию спрессованных волокон.



## Паркетный, дощатый пол

**PD 600 Tala**

| 1-полосный (половая доска)  
| 6 поверхностей, пропитанные натуральным маслом, обработанные щетками

| C V-образным швом на продольной стороне, неправильной формы

| Клик-система: Система Uniclic на продольной стороне  
Типовая доска (все размеры с \*\*) с торцевым соединением шип-паз

| Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 17 мм  
| Длина: 3000\*\* | 3350\*\* | 3650\*\*

| 4000 | 4350 | 4650 | 5000 | 5350 мм  
| Ширина: 185 | 210 | 240 | 270 | 300 мм



Страница 8

**PD 500**

| 1-полосный (половая доска)  
| 4 поверхности, обработанные щетками, пропитанные маслом

| C V-образным швом на продольной стороне

| Клик-система: система Uniclic на продольной стороне, с соединением шип-паз с торца

| Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 16 мм  
| Длина: 3000 – 4350 мм

| Ширина: 185 | 220 | 260 мм



Страница 12

**PD 400 Cottage**

| 1-полосный (половая доска)  
| 13 пропитанных маслом поверхностей, частично обработанные щетками, с V-образным швом на продольной стороне

| 5 поверхностей с лаковым покрытием, с микрофаской по периметру

| Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений

| Клик-система: Masterclic Plus

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 13 мм

| В элементах с покрывным размером: 2200 × 180 мм



Страница 14

## Паркетный досочный пол

**PS 400**

| 1-полосный (досочный паркет для укладки в елочку)

| 7 поверхностей с лаковым покрытием, частично обработанные щетками

| C микрофаской по периметру

| Клик-система: Uniclic  
| Гарантия MEISTER\*

25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 11 мм

| В элементах с покрывным размером: 500 × 100 мм, левая и правая доска в одной коробке



Страница 20

**PS 350**

| 1-полосный (паркет)

| 7 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками

| C V-образным швом по периметру

| Клик-система: Masterclic

| Гарантия MEISTER\*

25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 11 мм

| Ширина: 100 мм

| 3 длины в картонной коробке: 500 | 685 | 1200 мм



Страница 22

**PS 300**

| 1-полосный (паркет)

| 10 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками

| C V-образным швом по периметру

| Клик-система: Uniclic

| Гарантия MEISTER\*

25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 13 мм

| В элементах с покрывным размером: 1187 × 142 мм



Страница 24

\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)

## Паркетный, классический пол

**PC 350**

- | 3-полосный (шпунтовой пол)
- | 12 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками
- | 14 поверхностей с лаковым покрытием



- | Клик-система: Masterclit Plus
- | Гарантия MEISTER\* 30 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 3,6 мм


- | Толщина: 14 мм
- | В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм



Страница 28

**PC 300**

- | 3-полосный (шпунтовой пол)
- | Fineline
- | 9 поверхностей с лаковым покрытием, частично обработанные щетками
- | 12 поверхностей с лаковым покрытием, с V-образным швом



- вдоль каждой доски, частично обработанные щетками
- | Клик-система: Masterclit Plus
- | Гарантия MEISTER\* 25 лет для жилых помещений

- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм
- | Толщина: 13 мм
- | В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм



Страница 34


**PC 200**

- | 3-полосный (шпунтовой пол)
- | 12 поверхностей с лаковым покрытием
- | Клик-система: Uniclic



- | Гарантия MEISTER\* 25 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

- | Толщина: 13 мм
- | В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм



Страница 40

## Фанерованный пол


**FS 200 S**

- | 1-полосный, с микрофаской по периметру
- | 2-полосный
- | 15 поверхностей с лаковым покрытием
- | С защитой от ударного шума
- Пробковый слой 1,3 мм



- | Клик-система: Uniclic
- | Гарантия MEISTER\* 5 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 0,6 мм

- | Толщина: 8,8 мм
- | В элементах с покрывным размером: 1287 × 142 мм



Страница 42

\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)

## PD 600 Tala Новый взгляд на «половицу»

Доски во всю длину помещения, являются, пожалуй, самой древней формой деревянного пола. Многие люди до сих пор считают этот тип пола вершиной паркетного искусства. Такие полы состоят из половиц, которые мы усовершенствовали. Модель PD 600 Tala – это первая доска во всю длину помещения с замком. Этот пол, прошедший интенсивную обработку, мы поставляем с оригинальной поверхностью, покрытой натуральными маслами. Доски для этого пола разной ширины – как и положено настоящим «половицам».

### Структурированная поверхность со швом в стиле рустик

Продольный V-образный паз неправильной формы является типичным признаком этого уникального дощатого пола. Кроме того, в ходе специальной производственной операции мы структурируем поверхности, т.е. удаляем щёткой более мягкие компоненты древесины с лицевого слоя (слоя износа), состоящего из древесины ценных пород. Возникающий при этом рельеф подчеркивает экспрессивность текстуры (её рустикальность) – в частности, ещё и потому, что в зависимости от свойств натуральной древесины эффект от обработки меняется от доски к доске или даже на одной и той же доске.



Лиственница рустик 987

### Краткий обзор | PD 600 Tala

| 1-полосный (половая доска)  
| 6 поверхностей, пропитанные натуральным маслом, обработанные щетками

| С V-образным швом на продольной стороне, неправильной формы

| Клик-система: Система Uniclic на продольной стороне Типовая доска (все размеры с \*\*) с торцевым соединением шип-паз

| Гарантия MEISTER\* 25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 17 мм

| Длина: 3000\*\* | 3350\*\* | 3650\*\*

4000 | 4350 | 4650 | 5000 | 5350 мм

| Ширина: 185 | 210 | 240 | 270 | 300 мм

\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



Дуб рустик, закопченный 984


Плинтус: профиль 9 К | Декоративная плёнка под нержавеющую сталь




Лиственница рустик 987




Лиственница рустик, выщелоченная 988



Дуб рустик, выщелоченный 985



Лиственница рустик 987



Дуб рустик, карамель 986



Дуб рустик 983



Дуб рустик, закопченный 984

## Воздухопроницаемое покрытие на основе натуральных масел

Поверхность нашего паркетного пола PD 600 Tala, обработанная натуральными маслами, состоит из натурального сырья на основе подсолнечного и сафлорового масла и наносится на древесину за две рабочие операции. Она придаёт естественный внешний вид со сдержанным блеском. Поверхность Weartec Nature имеет открытые поры и поэтому воздухопроницаема. Она обладает влагорегулирующими свойствами и обеспечивает здоровый микроклимат в помещении. Поверхность, обработанная натуральными маслами, требует особого ухода, придающего полу естественную патины и обеспечивающего исключительную прочность. Пол можно дополнительно покрывать олифой без предварительной шлифовки.



ПАРКЕТНЫЙ, ДОЩАТЫЙ ПОЛ

## PD 500

Доска не только для загородного дома



*Дуб, выразительная текстура, белый 8045*

*Плинтус: профиль 9 K | Однотонная белая декоративная плёнка*

Этот пол имеет необыкновенный размер – доски длиной до 4,35 м и разной ширины 18,5, 22 и 26 см. Благодаря такому формату полы PD 500 создают необыкновенный пространственный образ лишь с несколькими швами.

### Краткий обзор | PD 500

- |  |   |
|--|---|
| 1-полосный (половая доска)   | Гарантия MEISTER*   |
| 4 поверхности, обработанные щетками, пропитанные маслом                    | 25 лет для жилых помещений                                |
| С V-образный шов на продольной стороне                                     | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм |
| Клик-система: система Uniclic на продольной стороне, с соединением шип-паз | Толщина: 16 мм  |
|  | Длина: 3000 – 4350 мм                                     |
|  | Ширина: 185   220   260 мм                                |




\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



Дуб, выразительная текстура, белый 8045



Дуб, выразительная текстура 8028



Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8046



Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031

### Специальная обработка поверхности подчёркивает великолепие разных пород дерева

Тёмные породы древесины, обработанные нашей УФ-олифой, предстают в особо выгодном свете. Покрытые олифой, они приобретают теплое, естественное очарование. Поверхность Weartec - это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой. Пол не нуждается в дальнейшей обработке и прост в уходе, как паркетный пол с лаковым покрытием. Поэтому дополнительное покрытие олифой не требуется.

# PD 400 Cottage

## Наш классический дощатый пол

Что подчёркивает дощатый характер этого пола? Тщательно подобранные поверхности? А может V-образный паз или микрофаска на этих досках длиной более двух метров? В любом случае эта коллекция быстро нашла поклонников по всей Европе – и вошла в основной ассортимент паркетных досок MEISTER.

### Краткий обзор | PD 400 Cottage

1-полосный (половая доска)	Гарантия MEISTER*
13 пропитанных маслом поверхностей, частично обработанные щетками, с V-образным швом на продольной стороне	25 лет для жилых помещений
5 поверхностей с лаковым покрытием, с микрофаской по периметру	Клик-система: Masterclik Plus
	Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм
	Толщина: 13 мм
	В элементах с покрывным размером: 2200 × 180 мм

\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)

### С лаковым покрытием и микрофаской по периметру

Мы предлагаем пять видов поверхностей, с лаковым покрытием и микрофаской по периметру. Новое прозрачно-матовое лаковое покрытие *Duratec Plus* наших паркетных полов, отличается особой прочностью, легкостью ухода и, конечно, экологичностью, так как не содержит растворителей. Плюс (Plus) в названии означает вариант нашей системы семислойной лакировки *Duratec*. Смешение лаков в отдельных слоях и их расположение учитывает возможность полировки паркетных полов. Вся система состоит из экологически безвредного акрилового лака, не содержащего формальдегид и отверждённого ультрафиолетом. Тем самым *Duratec Plus* гарантирует создание долговечной поверхности паркетного пола, не требующей особого ухода.



Бук, гармоничная текстура, дымчатый 8041

### Проолифенный, с продольным V-образным пазом

13 вариантов поверхностей предлагаются с покрытием олифой и продольным V-образным пазом. Тёмные породы древесины, обработанные УФ-олифой нашей собственной разработки, предстают в особо выгодном свете. Поверхность *Weartec* – это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой для придания особого естественного очарования. Пол не нуждается в дальнейшей обработке и прост в уходе, как паркетный пол с лаковым покрытием; дополнительного покрытия олифой не требуется.



Дуб, гармоничная текстура 8027 | обработанный щетками



Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8036 | обработанный щетками | пропитанный маслом

## Проолифенные поверхности

Продольный V-образный паз и матовый блеск отвержденной ультрафиолетом проолифенной поверхности нашей собственной разработки придают древесине натуральный вид, типичный для загородного дома.



Дуб, выразительная текстура, белый 8026



Клен канадский, выразительная текстура 8024




Ясень, выразительная текстура 8034 | обработанный щетками



Лиственница, выразительная текстура 8038  
обработанный щетками



Бук, выразительная текстура, дымчатый 8033



Дуб, выразительная текстура, выщелоченный 8029  
обработанный щетками



Дуб, гармоничная текстура, беленый 8025



Дуб, гармоничная текстура 8027 | обработанный щетками




Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный щетками



Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8035 обработанный щетками

## Закопченные поверхности

В процессе морения происходит стойкое изменение цвета древесины в результате химической реакции с содержащимися в ней дубильными веществами. Дуб приобретает равномерный цвет от коричневого до тёмно-коричневого и чёрного. Дугласова пихта – равномерный цвет от светло- до красно-коричневого. Различия по цвету, возникающие при этом из-за разного содержания дубильной кислоты, в том числе и на отдельных досках, – типичны для этого натурального продукта.



Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8036 обработанный щетками



Дуб, характерная текстура, закопченный 8032 обработанный щетками



Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031 обработанный щетками



Дуб, характерная текстура, закопченный 8032 | обработанный щетками | пропитанный маслом

## Поверхности с лаковым покрытием

Эти полы с микрофаской по периметру имеют очень прочное и экологичное лаковое покрытие. Особенно полы из древесины вишни и ореха создают элегантную атмосферу.



*Клен канадский, гармоничная текстура 8039*



*Бук, гармоничная текстура, дымчатый 8041*



*Дуб, гармоничная текстура 8042*



*Вишня американская, выразительная текстура 8043*



*Орех американский, выразительная текстура 8044*

# PS 400

## «Ёлочка» – рисунок с большим будущим



Дуб, выразительная текстура 8047

Плинтус: профиль 12 К | Однотонная белая декоративная плёнка

### Краткий обзор | PS 400

| 1-полосный (досочный паркет для укладки в елочку)

| 7 поверхностей с лаковым покрытием частично обработанные щётками

| С микрофаской по периметру

| Клик-система: Uniclic

| Гарантия MEISTER\*

25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм


| Толщина: 11 мм

| В элементах с покрывным размером: 500 × 100 мм, левая и правая доска в одной коробке


\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



Дуб, гармоничная текстура 8042



Дуб, выразительная текстура 8047




Вишня американская, гармоничная текстура 8048




Вишня американская, выразительная текстура 8043



Орех американский, гармоничная текстура 8049




Орех американский, выразительная текстура 8044



Дуб, выразительная текстура, закопченный 8031  
обработанный щетками

## Современный пол с классическим рисунком

Эта коллекция представляет собой наш современный вариант классического паркета. Мы снабдили его микрофаской. Благодаря этому при укладке получается рисунок швов, известная нам по старым паркетным полам.



Вишня американская, выразительная текстура 8043

# PS 350

## Втройне оригинальный наборный пол



Вишня американская, выразительная текстура 8043

Плинтус: профиль 8 K | Однотонная белая декоративная плёнка

### Краткий обзор | PS 350

- | 1-полосный (паркет)
- | 7 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками
- | С V-образным швом по периметру
- | Клик-система: Masterclic
- | Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм
- | Толщина: 11 мм
- | Ширина: 100 мм
- | 3 длины в картонной коробке:  
500 | 685 | 1200 мм



\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)

Этот пол демонстрирует возможности штучного паркета в отношении естественности и создания атмосферы. Отличающиеся простотой укладки планки трёх вариантов длины мы поставляем в одной коробке. Благодаря этому получается рисунок укладки, известный нам по историческим паркетным полам.



Дуб, выразительная текстура, белый 8076



Клен канадский, выразительная текстура 8024



Бук, выразительная текстура, дымчатый 8033



Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный щетками



Вишня американская, выразительная текстура 8043



Орех американский, выразительная текстура 8044



Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8046  
обработанный щетками

# PS 300

## Наборный пол макси-формата

Большие планки макси-формата становятся все популярнее. Это веяние нашло отражение в нашей коллекции PS 300, включающая в себя планки длиной почти 1,20 м. Десять вариантов поверхностей в уложенном виде создают различные эффекты: семь из них имеют ярко выраженную текстуру, а три других – гармоничную текстуру. Как все полы MEISTER коллекцию PS 300 мы поставляем с патентованной системой защёлок и средним слоем из чрезвычайно формоустойчивой древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF). Она не только обеспечивает исключительную прочность пола, но и упрощает укладку – благодаря своей высокой точности. Тот, кто хоть раз укладывал пол MEISTER, знает, о чём мы говорим.

### Штучный паркет большого формата

Планки макси-формата длиной более метра создают впечатление исключительной благородности.



Дуб, выразительная текстура 8028 | обработанный щетками

### Краткий обзор | PS 300

- | 1-полосный (паркет)
- | 10 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками
- | С V-образным швом по периметру
- | Клик-система: Uniclic
- | Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм
- | Толщина: 13 мм
- | В элементах с покрывным размером: 1187 × 142 мм

\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



Ясень, выразительная текстура, белый 8054 | обработанный щётками  
Плинтус: профиль 12 К | Однотонная белая декоративная плёнка


---

## Гармоничная текстура

Поклонники полов с элегантной и гармоничной поверхностью могут выбрать из трёх вариантов классических дубовых полов.



*Дуб беленый 8053 | обработанный щетками*



*Дуб 8027 | обработанный щетками*




*Дуб закопченный 8052 | обработанный щетками*

## Выразительная текстура

Живая игра цвета и текстуры этих элитных деревянных поверхностей выгодно отличается своей индивидуальностью.



Ясень белый 8054 | обработанный щетками



Дуб выщелоченный 8029 | обработанный щетками



Дуб античный светлый 8051



Дуб 8028 | обработанный щетками



Вишня американская 8043



Орех американский 8044



Дуб закопченный светлый 8046 | обработанный щетками



*Дуб, гармоничная текстура, закопченный 8021 | обработанный щетками | пропитанный маслом  
Плинтус: профиль 1 K | Дуб черно-коричневый 1042 | пропитанный маслом*

## ПАРКЕТНЫЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ ПОЛ

# PC 350

## Классический пол для многих поколений


Сильные стороны этой коллекции проявляются в повседневном пользовании – пол на всю жизнь.



Дуб, гармоничная текстура, беленый 8008 | лакированный

## Краткий обзор | PC 350


- | 3-полосный (шпунтовой) пол
- | 12 поверхностей, пропитанные маслом, частично обработанные щетками
- | 14 поверхностей с лаковым покрытием
- | Клик-система: Masterclick Plus
- | Гарантия MEISTER\* 30 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 3,6 мм
- | Толщина: 14 мм
- | В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм



\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)

## Проолифенные поверхности

Многие породы древесины, обработанные нашей УФ-олифой, предстают в особо выгодном свете. Например, древесина вишни и ореха, благодаря специальной обработке приобретает тёплое, естественное очарование. Поверхность Weartec – это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой. Пол не нуждается в дальнейшей обработке и прост в уходе, как паркетный пол с лаковым покрытием; дополнительного покрытия олифой не требуется.




## Гармоничная текстура



*Клен канадский 8001*



*Бук 8005*



*Бук дымчатый 8007*



*Дуб 8018 | обработанный щетками*



*Дуб закопченный 8021 | обработанный щетками*

Выразительная текстура



*Бук белый 8017*



*Дуб белый 8022*



*Клен канадский 8002*



*Бук дымчатый 8016*



*Дуб 8019 | обработанный щетками*



*Вишня американская 8013*



*Орех американский 8023*

## Поверхности с лаковым покрытием

Новое прозрачно-матовое лаковое покрытие *Duratec Plus* наших паркетных полов отличается особой износостойкостью, легкостью ухода и, конечно, экологичностью, т.к. не содержит растворителей. Плюс (Plus) в названии означает вариант нашей семислойной системы *Duratec*. Смешение лаков в отдельных слоях и их расположение учитывает возможность шлифовки паркетных полов. Вся система лакового покрытия состоит из экологически безвредного акрилового лака, отверждённого ультрафиолетом и не содержащего формальдегид. Тем самым *Duratec Plus* гарантирует создание долговечной поверхности паркетного пола, не требующей особого ухода.



## Гармоничная текстура



*Клен европейский 8003*



*Клен канадский 8001*



*Бук 8005*



*Бук дымчатый 8007*



*Дуб беленый 8008*



*Дуб 8009*



*Вишня американская 8012*




*Орех американский 8014*

---

Выразительная текстура



*Клен европейский белый 8004*



*Клен канадский 8002*



*Бук 8006*



*Дуб 8011*



*Вишня американская 8013*



*Орех европейский 8015*

## PC 300 Природное разнообразие

От классического шпунтового пола до модного варианта Fineline – эта коллекция предлагает больше, чем просто «обычный» готовый паркет. В первую очередь бросается в глаза разнообразие тщательно отобранных поверхностей. Наряду с этим паркетный пол PC 300 обладает и всеми преимуществами качественной продукции компании MEISTER с маркой «Сделано в Германии». Зарекомендовавшая себя конструктивная прочность изделий MEISTER с несущей основой из HDF гарантирует, что наш пол долго будет приносить вам радость.



### Краткий обзор | PC 300

| 3-полосный (шпунтовой пол)

| Fineline

| 9 поверхностей с лаковым покрытием, частично обработанные щетками

| 12 поверхностей с лаковым покрытием, с V-образным швом

вдоль каждой доски, частично обработанные щетками

| Клик-система: Masterclick Plus

| Гарантия MEISTER\*

25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм

| Толщина: 13 мм

| В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм




\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



*Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8057 | обработанный щетками  
Плинтус: профиль 1 К | Ясень серебристо-серый 1013 | лакированный*

## Трёхполосный с V-образным пазом, лакированный

Эти полы показывают, с каким большими трудозатратами изготовлены продукты MEISTER: каждый из трех рядов полосок на одной планке имеет тщательно и точно выфрезерованную фаску. Пол приобретает чрезвычайно необыкновенный внешний вид.



Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8067 | обработанный щетками



Ясень, выразительная текстура 8074 | обработанный щетками



Лиственница, выразительная текстура 8071 | обработанный щетками



Дуб, выразительная текстура 8019 | обработанный щетками




Вишня американская, характерная структура 8073



Орех европейский, выразительная текстура 8015




Орех американский, характерная структура 8075



Дугласия, выразительная текстура, закопченная 8072  
| обработанный щетками



Дуб, выразительная текстура, закопченный, светлый 8067  
| обработанный щетками



Дуб, гармоничная текстура, закопченный, беленый 8068



Дуб, выразительная текстура, закопченный 8069  
| обработанный щетками



Дуб, выразительная текстура, монок 8065  
| обработанный щетками



Дуб, гармоничная текстура, черно-коричневый 8066  
| обработанный щетками

### 3-полосный

Классический пол для укладки вразбежку, которые ещё называют «палубным» (с тремя полосками на каждой планке) по-прежнему относится к популярным паркетным полам.



*Ясень, выразительная текстура, белый 8058*



*Ясень, выразительная текстура, белый 8058*



*Бук, выразительная текстура, белый 8017*



*Дуб, гармоничная текстура*



*Ясень, выразительная текстура, серебристо-серый 8057  
обработанный щетками*



*Дуб, гармоничная текстура, закопченный, светлый 8055  
обработанный щетками*

## Fineline

Эта поверхность, составленная из большого количества узких планок, обладает высокой степенью узнавания и приобретает всё больше поклонников.



Дуб, выразительная текстура 8062



Ясень, выразительная текстура 8064



Дуб, выразительная текстура 8062



Орех европейский, выразительная текстура 8061



Дуб, выразительная текстура, закопченный 8063

# PC 200

Пол для укладки вразбежку, на все случаи жизни




Клен канадский, выразительная текстура 934  
Плинтус: профиль 2 K | Клен канадский 027 | лакированный

## Краткий обзор | PC 200

| 3-полосный (шпунтовой пол)  
| 12 поверхностей с лаковым покрытием  
| Клик-система: Uniclic  
| Гарантия MEISTER\*  
25 лет для жилых помещений

| Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 2,5 мм  
| Толщина: 13 мм  
| В элементах с покрывным размером: 2400 × 200 мм



\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



Клен канадский, гармоничная текстура 943



Клен канадский, выразительная текстура 934



Бук, гармоничная текстура 913



Бук, выразительная текстура 918



Бук, гармоничная текстура, дымчатый 928



Бук, выразительная текстура, дымчатый 921



Дуб, гармоничная текстура 910




Дуб, выразительная текстура 903



Вишня американская, гармоничная текстура 945



Вишня американская, выразительная текстура 952



Орех американский, гармоничная текстура 960



Орех американский, характерная структура 991

# FS 200 S

## Настоящая твёрдость

Испытания сбрасыванием, проведённые в наших лабораториях, доказали: наш фанерованный пол отличается чрезвычайной прочностью. Как и в других полах MEISTER, высококачественная и чрезвычайно формоустойчивая несущая основа из HDF придаёт верхнему слою дополнительную устойчивость. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем тоньше этот слой. Для пола FS 200 S он составляет всего ок. 0,6 мм. Благодаря этому такой пол особенно стойк при столкновении с каким-либо предметом. Тем более что мы нанесли на него ещё и особо прочное покрытие с семью слоями лака.



### Краткий обзор | FS 200 S

- | 1-полосный, с микрофаской по периметру
- | 2-полосный
- | 15 поверхностей с лаковым покрытием
- | С защитой от ударного шума
- Пробковый слой 1,3 мм
- | Клик-система: Uniclic

- | Гарантия MEISTER\*
- 5 лет для жилых помещений
- | Верхний слой из ценных пород дерева толщиной около 0,6 мм
- | Толщина: 8,8 мм
- | В элементах с покрывным размером: 1287 × 142 мм



\* Гарантия согласно условиям гарантии компании MeisterWerke по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com)



*Сердцевина грецкого ореха, выразительная текстура 5001 | 1-полосный  
Плинтус: профиль 8 К | Декоративная плёнка под нержавеющую сталь*

Имея общую толщину 8,8 мм, включая звукопоглощающий слой, наш фанерованный пол подходит, в частности, для ремонта помещений. Звукоизолирующий слой из природного материала – пробки, подчёркивает натуральный характер этого пола. Ведь, имея слой износа толщиной всего 0,6 мм, этот пол из натурального дерева особенно бережно обходится с древесиной – ценным природным сырьём. Из ствола дуба в 5,5 феста метров (кубометров сплошной массы древесины) можно изготовить около 3600 кв.м фанерованного пола и лишь примерно 95 кв.м пола из цельного дерева (при общей толщине в 20 мм).



## Однополосное исполнение, с микрофаской по всему периметру

В однополосном варианте этой коллекции фанерованных полов мы предлагаем семь поверхностей из натурального дерева с выразительной текстурой и интенсивной игрой цвета, а также две дубовые поверхности с гармоничной текстурой. Во всех девяти вариантах пола с планок снята микрофаска по периметру.



Дуб, гармоничная текстура, выщелоченный 521 | обработанный щетками



Клен канадский, выразительная текстура 516



Бук, выразительная текстура 515



Дуб, гармоничная текстура, выщелоченный 521  
обработанный щетками



Дуб, гармоничная текстура 517 | обработанный щетками



Дуб, выразительная текстура 519 | обработанный щетками



Вишня американская, выразительная текстура 523



Сердцевина грецкого ореха, выразительная текстура 5001




Орех французский, выразительная текстура 528



Орех американский, выразительная текстура 518

---

## Двухполосное исполнение



*Вишня американская, выразительная текстура 5005*



*Орех французский, выразительная текстура 5007*



*Орех американский, выразительная текстура 5006*

---

## Двухполосное исполнение, древесина фруктовых деревьев

Дизайнеры по интерьеру и производители мебели вновь открыли прелесть уникальной игры цвета древесины местных сортов фруктовых деревьев. Их использование для полов из натурального дерева все ещё редкость.




*Слива, выразительная текстура 5004*



*Яблоня, выразительная текстура 5002*



*Сердцевина груши, выразительная текстура 5003*



*Слива, выразительная текстура 5004*

# Натуральное дерево от компании MEISTER

## Немецкое качество

Структурирование, беление, тонирование, равномерное морение – ряд иллюстраций, расположенных по низу этой странице, на примере дубовой древесины показывает, какого разнообразия нам удаётся добиться благодаря различным видам обработки. Все варианты тщательно обработаны – настоящее немецкое качество «Сделано в Германии»! Важной составляющей качества является поверхность. Это наиболее технологически ёмкая часть – здесь применяются в общей сложности четыре варианта лакированных и проолифенных поверхностей нашей собственной разработки.

### Поверхности

#### Прозрачная матовая лакировка для паркетных полов *Duratec Plus*

Прозрачно-матовое лаковое покрытие *Duratec Plus* наших паркетных полов, отличается особой стойкостью, легкостью ухода и, конечно, экологичностью, так как не содержит растворителей. Плюс (Plus) в названии означает вариант нашей системы семислойной лакировки *Duratec*. Смещение лаков в отдельных слоях и их расположение учитывает возможность шлифовки паркетных полов. Вся система лакового покрытия состоит из экологически безвредного акрилового лака, отверждённого ультрафиолетом и не содержащего формальдегид. Тем самым *Duratec Plus* гарантирует создание долговечной поверхности паркетного пола, не требующей особого ухода.

#### Прозрачная матовая лакировка для фанерованных полов *Duratec*

Экологичное лаковое покрытие наших фанерованных полов отличается особой износостойкостью и простотой ухода. Вся система лакового покрытия состоит из экологически безвредного акрилового лака, отверждённого ультрафиолетом и не содержащего формальдегид. Этот особо твёрдый лак, т.к. в отличие от паркетных полов эти полы никогда уже не перешлифовываются.

#### Проолифенная поверхность, отверждённая ультрафиолетом, для паркетных полов, не нуждается в дальнейшей обработке *Weartec*

Многие породы древесины, обработанные УФ-олифой, предстают в особо выгодном свете. Например, древесина вишни и ореха, благодаря обработке поверхности приобретает тёплое, естественное обаяние. Поверхность *Weartec* - это нанесённая на заводе, высококачественная, проолифенная поверхность с отверждением ультрафиолетом, со специальной грунтовкой для придания особого естественного шарма. Пол не нуждается в дальнейшей обработке и прост в уходе, как и паркетный пол с лаковым покрытием; дополнительного покрытия олифой не требуется.

#### Воздухопроницаемое покрытие на основе натуральных масел *Weartec Nature*

Поверхность нашего паркетного пола PD 600 Tala, обработанная натуральными маслами, состоит из натурального сырья на основе подсолнечного и сафлорового масла и наносится на древесину за две рабочие операции. Она придаёт естественный внешний вид со сдержанным блеском. Поверхность *Weartec Nature* имеет открытые поры и поэтому воздухопроницаема. Она обладает влагорегулирующими свойствами и обеспечивает здоровый микроклимат в помещении. Поверхность, обработанная натуральными маслами, требует особого ухода, придающего полу естественную патины и обеспечивающего исключительную прочность. Пол можно дополнительно покрывать олифой без предварительной шлифовки, а также подновлять покрытие только в некоторых местах.



Дуб натуральный

Дуб | обработанный щётками

Дуб белёный

## Сорта



### Гармоничная текстура

Залог успеха – естественное разнообразие: для сорта «с гармоничной текстурой» мы подбираем древесину ценных пород с гармоничным общим видом, а также со сбалансированной и естественной игрой цвета. Здесь мало сучков, бурой сердцевины и заболони.



### Выразительная текстура

Представляя этот сорт, мы осознанно предлагаем поверхности с интенсивной игрой цвета и текстуры, подчеркивающей натуральный характер дерева. Здоровые сучки, заболонь и бурая сердцевина участвуют в создании общего живописного вида. Сколы сучков профессионально исправлены.



### Характерная текстура

Затейливая игра цвета и текстуры подчеркивает колоритный характер пола. Экспрессивный общий вид в значительной степени определяется значительной долей заболони, бурой сердцевины и сучков.



### Рустик

Этот сорт отличается выразительным внешним видом с интенсивной игрой цвета и текстуры. Здоровые сучки не ограничены по диаметру и частотности. Сколы сучков и трещины исправлены с согласованием по цвету. Заболонь по бокам или по всей длине, сменяясь, определяет общий выразительный вид пола рустик.



Действительно натуральные: наши полы из натуральной древесины создадут в Вашем доме определённую атмосферу тепла и уюта.

Паркетные и фанированные полы представляют собой натуральные продукты. Различия по цвету и текстуре – признак их подлинности.

Под прямыми солнечными лучами цвет дерева подвергается типичным для этого материала изменениям. Светлая древесина – в зависимости от интенсивности и угла падения света – темнеет или приобретает желтоватый оттенок. Тёмные сорта древесины через несколько лет светлеют.

Закопченные поверхности получают за счёт стойкого изменения цвета древесины в результате химической реакции с содержащимися в ней дубильными веществами. Дуб приобретает равномерный цвет от коричневого до тёмно-коричневого и чёрного. Дугласова пихта – равномерный цвет от светло- до красно-коричневого. Различия по цвету, возникающие при этом из-за разного содержания дубильной кислоты, в том числе и на отдельных досках, – типичны для этого натурального продукта.



Дуб выщелоченный | обработанный щётками

Дуб белый

Дуб закопченный | обработанный щётками

# Патентованное удобство укладки Щелчок – не пустой звук

Высокое качество полов MEISTER видно невооружённым глазом. Защёлкните две планки пола из натурального дерева производства компании MEISTER. Сначала вы почувствуете лёгкое сопротивление. Затем планки защёлкиваются с громким щелчком. Мы выбрали лучшее защёлкивающееся соединение из представленных на рынке и сделали ставку на лицензионный профиль Юниклик (Uniclic) с преднапряжением, которое обеспечивает прочное стыковое соединение. Для упрощения укладки полов MEISTER мы разработали торцевое соединение Мастерклик (Mastercllic) для некоторых коллекций. Для защёлкивания планки с продольной стороны с системой Униклик вам достаточно лишь опустить планку. Укладывать пол становится ещё быстрее и проще. Некоторые паркетные полы оснащены новым соединением Мастерклик плюс (Mastercllic Plus), в котором встроенная и автоматически защёлкивающаяся пластиковая шпонка надёжно соединяет соседние планки пола. Только очень

длинные доски полов PD 600 Tala и PD 500 необходимо склеить по кромкам торцевой стороны, чтобы придать длинным элементам необходимую стабильность.

## Полы MEISTER из натуральной дерева и система подогрева пола

Наши паркетные и фанерованные полы подходят для укладки на основания с регулируемой системой подогрева пола горячей водой. Паркетные полы MEISTER благодаря среднему слою из HDF обладают лучшими характеристиками, чем многие паркетные полы со средним слоем из еловой древесины. Решающее значение имеет низкое термическое сопротивление. О требованиях к подготовке основания для укладки вы можете навести справки в хорошем специализированном магазине.

### Лицензионное соединение Юниклик (Uniclic)


Это зарекомендовавшее себя защёлкивающееся соединение с преднапряжением мы используем для всех полов из данного каталога.

В некоторых коллекциях соединение Юниклик (Uniclic) дополнено с торцевых сторон нашими собственными разработками – соединениями Мастерклик (Mastercllic) и Мастерклик плюс (Mastercllic Plus).



### Новое торцевое соединение Мастерклик (Mastercllic)

Соединение Мастерклик (Mastercllic) мы используем с торцевой стороны в ряде коллекций. Оно значительно упрощает укладку. Планки под углом вставляют с продольной стороны, а затем просто опускают вплотную с планкой, лежащей рядом. Соединение получается с абсолютно прочной посадкой. Мастерклик (Mastercllic) мы используем в коллекции паркетных полов PS 350.




### Новое патентованное соединение Мастерклик плюс (Mastercllic Plus)


Мастерклик плюс обеспечивает надежное соединение благодаря встроенной пластиковой шпонке.

Пол нужно просто опустить с торцевой стороны. При укладке и защёлкивании следующего ряда по продольной стороне торцевая шпонка смещается и фиксирует планки пола. Соединение получается с абсолютно прочной посадкой.

Мастерклик плюс (Mastercllic Plus) мы используем в следующих коллекциях: PD 400 Cottage, PC 350, PC 300



01



02



№ патента  
DE 102006037614B3/WO 2008/017301 A3

# Принадлежности по системе Плинтуса и иже с ними на все случаи ЖИЗНИ

Мы предлагаем не только высококачественные продукты, но и системные решения. Широкий выбор принадлежностей, начиная от плинтусов и профилей для полов и заканчивая освещением, инструментом и средствами для очистки, входят в ассортимент компании MEISTER. Наше требование: предоставить нашим клиентам возможность подобрать для любого пола подходящий плинтус или профиль. Полный ассортимент представлен в каталоге принадлежностей MEISTER и по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com).

## Для каждого пола подходящий по цвету плинтус!

Именно плинтус завершает картину, создаваемую вашим новым полом. Поэтому у нас вы сможете подобрать подходящий вариант для любого пола. В нашем ассортименте 15 различных профилей. Из них восемь видов плинтусов согласованы по цвету и подходят для всех поверхностей паркетного и фанерованного пола из ассортимента компании MEISTER.

## Подходящее средство для ухода за вашим полом

За полом, который вы хотите приобрести, нужен подходящий уход. Компания MEISTER предлагает средства для чистки и ухода для различных полов. Рекомендации по оптимальному уходу за своим полом вы найдете в каталоге принадлежностей компании MEISTER, по адресу [www.meister.com](http://www.meister.com) или в хорошем специализированном магазине.





MEISTER – это торговая марка, под которой продает свою продукцию компания MeisterWerke Schulte GmbH, Rüthen-Meiste.

К принципам корпоративной философии этого немецкого семейного предприятия, в котором работают более 600 человек, относится размещение производства в Германии, а также экологически ответственное предпринимательство.

Более подробную информацию о MeisterWerke Вы найдете на сайте [www.meisterwerke.com](http://www.meisterwerke.com).





© 2006–2010 by MeisterWerke Schulte GmbH

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением.

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений и исправление неточностей.